

TISSUS POUR MOULINS ET ALIMENTATION

PRODUIT	OUVERTURE	ESPACE OUVERT	LE NOMBRE DE FILS		DIAMÈTRE DE FILETAGE
SaatiMil PA GG	micron	%	/cm	/inch	micron
PA 10 GG	1920	64	4,25	11	500
PA 12 GG	1800	61	4,5	11	500
PA 14 GG	1560	61	5	13	450
PA 15 GG	1450	62	5,5	14	400
PA 16 GG	1320	56	6	15	400
PA 17 GG	1250	56	6,5 x 5,75	17 x 15	400
PA 18 GG	1170	55	6,5	17	400
PA 20 GG	1030	57	7,5	19	325
PA 22 GG	950	58	8	20	300
PA 23 GG	900	56	8,3	21	300
PA 24 GG	830	55	9	23	280
PA 26 GG	790	54	9,5	24	280
PA 27 GG	730	55	10,5	27	250
PA 28 GG	700	54	10,75	27	250
PA 30 GG	660	52	11	28	250
PA 31 GG	630	51	11,5	29	250
PA 32 GG	600	50	12	30	250
PA 34 GG	560	51	13	33	225
PA 36 GG	530	49	13,5	34	225
PA 38 GG	500	47	14	36	225
PA 40 GG	475	49	15	38	195
PA 42 GG	440	46	16	41	195
PA 44 GG	420	46	16,5	42	195
PA 45 GG	400	46	17	43	195
PA 47 GG	375	43	18	46	180
PA 48 GG	365	43	18	46	195
PA 50 GG	355	51	20	51	150
PA 52 GG	335	49	21	53	150
PA 54 GG	310	47	22	56	150
PA 58 GG	300	46	23	58	140
PA 60 GG	280	43	24	61	140
PA 62 GG	270	41	24	61	150
PA 64 GG	265	47	26	66	120
PA 66 GG	255	46	27	69	120
PA 68 GG	245	43	27,5	70	120
PA 70 GG	240	44	28	71	120
PA 72 GG	225	42	29	74	120
PA 74 GG	212	40	30	76	120

